



Universidad de
los Andes



**FACULTAD
DE ODONTOLOGÍA**

Secuencia de tratamiento:

Diente 2.4: Sistema espiga muñón mixto con espiga preformada de acero.
Preclínico Integrado



Dra. Nicole Schlesinger P.
Dr. Gilbert Jorquera R.

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

FACULTAD DE ODONTOLOGIA - AREA REHABILITACION ORAL

Esta guía de procedimientos clínicos es de propiedad intelectual del área de Rehabilitación Oral de la faculta de odontología de la Universidad de los Andes y se prohíbe su reproducción total o parcial sin autorización de sus autores y de la universidad. ©


El derecho de autor esta protegido por el reglamento general de propiedad intelectual de la Universidad de los Andes. ©

La utilización de imágenes de pacientes y procedimientos cuenta con la respectiva autorización firmada de los pacientes y los odontólogos que en ellos participaron.

Autores:

Dr. Gilbert Jorquera Rivera
Cirujano Dentista – Especialista en Implantología Oral
Docente Área Rehabilitación Oral
Profesor Asistente – Facultad de Odontología Universidad de los Andes

Dra. Nicole Schlesinger Pupkin
Cirujano Dentista – Especialista en Rehabilitación Oral
Docente Área Preclínico
Diplomado en Pedagogía para la Educación Superior- Universidad Católica de Chile



MATERIALES NECESARIOS



CE 0197

Kit Preclínico
Universidad de los Andes
REF TDXXXX

6801
314
012

6801
314
014

830L
314
010

959KR
314
018

368EF
314
021

Operatoria

BRO.DENT
www.brodent.cl



6856
314
014

6368
314
023

8856
314
021

Prótesis Fija






UTILICE UNA RX DE CONTROL DE OBC Y LOS DATOS DE LONGITUD DE TRABAJO DE LA FICHA DE ENDODONCIA PARA CALCULAR LA LONGITUD DE DESOBTURACIÓN PARCIAL DEL CONDUCTO PALATINO, PROCURANDO DEJAR UN SELLADO MÍNIMO DE 5MM.

REALICE AISLACIÓN ABSOLUTA UNITARIA DEL DIENTE 2.4 Y RETIRE EL DOBLE SELLADO ENDODÓNTICO.




REALICE LA DESOBTURACIÓN PARCIAL DEL CONDUCTO PALATINO DEL DIENTE 2.4 CON SECUENCIA DE FRESAS LARGO 1,2,3 A LONGITUD DE DESOBTURACIÓN PARCIAL.



CALIBRAR LAS FRESAS LARGO

CHEQUEE LA DESOBTURACIÓN PARCIAL REVISANDO EL INTERIOR DEL CONDUCTO CON UNA Sonda RECTA. RECUERDE QUE EN CLÍNICA DEBE CONTROLAR RADIOGRÁFICAMENTE LA DESOBTURACIÓN.



PRUEBE LA ESPIGA PREFABRICADA METÁLICA AL INTERIOR DEL CONDUCTO Y SELECCIONE EL TAMAÑO A UTILIZAR.



PREPARE CEMENTO DE VIDRIO IONÓMERO DE CEMENTACIÓN KETAC CEM EASYMIX DE 3M.

LLEVE EL CEMENTO AL CONDUCTO CON UN LÉNTULO, ASEGURÁNDOSE QUE SU MICROMOTOR ESTE EN FORWARD.

CONTROLE EL PROCEDIMIENTO CON UNA RX PERIAPICAL.

LLEVE LA ESPIGA A POSICIÓN FINAL DE MANERA PASIVA.





UNA VEZ CEMENTADA LA ESPIGA PROCEDA A CONSTRUIR UN MUÑÓN CON RESINA COMPUESTA, OCUPANDO EL PROTOCOLO ADHESIVO "ETCH AND RINSE" Y TÉCNICA INCREMENTAL.





REALICE LA PREPARACIÓN BIOLÓGICA PARA PRÓTESIS FIJA UNITARIA DEL DIENTE 2.4.

PRECLÍNICO INTEGRADO



Universidad de
los Andes



**FACULTAD
DE ODONTOLOGÍA**