



Estudio de Opinión "Salud Bucal en Chile"



Realizado por la Facultad de Odontología
Universidad de los Andes

Ficha técnica


Diseño muestral: Diseño no probabilístico, estratificado según sexo, edad, zonas geográficas y grupos socioeconómicos, de 185 comunas del país equivalentes al 88,3% de la población total de Chile.

Tamaño muestral: Respondieron un total de 1.378 entrevistas, hombres y mujeres de 18 o más años, de un total 10.201 envíos preconfigurados del panel, con un porcentaje de respuestas efectivas de 13,5% en el plazo definido, con un total de 1308 entrevistas exitosas (70 abandonos). Datos estratificados no proporcionales por las variables de Sexo, Edad, GSE y Zonas Geográficas.

El margen de Error Muestral: Se estima en 2,7% bajo supuestos de aleatoriedad simple y un nivel de confianza del 95%.


Fecha de terreno: La información acopiada en panel online, se registró entre el miércoles 12 de julio al lunes 17 del mismo mes de 2023.

¿Cómo considera usted su salud bucal?




El 62% de los chilenos considera que su salud bucal es regular, mala o muy mala. Si solo tomamos las categorías mala o muy mala representan a un 20% de la muestra*.


*Según la Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2016-2017, el mala o muy mala total país fue 13,6 y siendo más en mujeres (15,6) que en hombres (11,6).
https://redsalud.ssmso.cl/wp-content/uploads/2018/02/2-Resultados-ENS_MINSAL_31_01_2018-ilovepdf-compressed.pdf



Dentro de los mismos parámetros, las mujeres (65%) consideran que tiene una peor salud bucal que los hombres (58%).




Respecto a la zona geográfica, la medición arrojó que los habitantes de la zona sur (69%) son los que consideran tener peor salud bucal respecto a la zona centro (55%) y norte (63%).




En cuanto al desglose por Nivel Socio Económico (NSE), un 36% de los encuestados del sector ABC1 señalaron tener una salud bucal regular, mala o muy mala. Los grupos D y E fueron los que consideraron tener peor su salud bucal con valores 70% y 71% respectivamente.

¿Cuándo fue la última vez que visitó al dentista?








- Hace menos de 6 meses
- Entre 6 meses y 1 año
- Más de 1 año y menos de 2 años
- 2 o más años, pero menos de 5 años
- 5 o más años

El 30% de las personas encuestadas señaló que visitó al dentista hace menos de 6 meses, no obstante, un 51% de los chilenos no ha ido al dentista en el último año.




Respecto al sexo y tramo etario no se evidencian grandes diferencias, sin embargo, en la zona sur del país la cobertura podría estar siendo menor dado que un 57% de los encuestados no ha visitado al dentista en el último año.



- Hace menos de 6 meses
- Entre 6 meses y 1 año
- Más de 1 año y menos de 2 años
- 2 o más años, pero menos de 5 años
- 5 o más años


Al revisar el desglose por NSE, un 61% de las personas pertenecientes al sector E no ha visitado al dentista en el último año, mientras que en el grupo ABC1 un 37% no lo ha hecho.

¿Cuál fue el motivo principal de su última visita al dentista?




Un 30% de las personas que fueron parte del sondeo indicó que consultó por dolor o molestia con los dientes, encías o boca.

¿Cuál fue el motivo principal de su última visita al dentista?




Respecto al sexo, no hay gran diferencia entre hombres y mujeres, ni por tramo etario, ni zona geográfica. En cuanto al NSE se puede apreciar que el sector E (37%) es el que consulta más por dolor o molestia, mientras que el sector ABC1 (20%) el que menos.

¿Sus dientes o prótesis interfieren en sus relaciones sociales, laborales o personales?




Un 33% de los chilenos considera que su salud bucal influye a veces, casi siempre o siempre en sus relaciones con otras personas, en su trabajo o con ellos mismos.

¿Sus dientes o prótesis interfieren en sus relaciones sociales, laborales o personales?




En el caso de las mujeres, un 40% de ellas señaló sentirse afectada en esta materia frente a un 25% en el caso de los hombres.




En cuanto al grupo socio económico, un 15% del ABC1 opina que sus dientes o prótesis interfieren en sus relaciones (sociales, laborales o personales), a veces, casi siempre o siempre; mientras que en el grupo D es un 40% y el E es un 47%.

¿Sus dientes o prótesis son causa de sufrimiento, angustia o dolor?




Un 37% de los encuestados señaló que a veces, casi siempre o siempre.

¿Sus dientes o prótesis son causa de sufrimiento, angustia o dolor?




En el caso de las mujeres, un 46% de ellas dice que sentirse afectada a veces, casi siempre o siempre, mientras que en el caso de los hombres es un 28%.

Respecto de si la pandemia por COVID-19 ha impactado negativamente en su salud bucal








Un 27% de los encuestado señaló estar totalmente de acuerdo o de acuerdo con esta afirmación.

¿La pandemia por COVID-19 impactó negativamente en su salud bucal?



Respecto al sexo y la edad, no se evidencia gran diferencia. Respecto a zona geográfica, se ve que los más afectados fueron los de la zona norte (34%).



- Totalmente de acuerdo
- De acuerdo
- Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
- En desacuerdo
- Totalmente en desacuerdo

En grupo socioeconómico que señala estar totalmente de acuerdo o de acuerdo con que la pandemia afectó negativamente su salud bucal, es el grupo E (40%).



Universidad de
los Andes

FACULTAD DE
ODONTOLOGÍA

Contacto prensa:
Lucas Bizzarri L
Lbizzarri@uandes.cl
+56987315247